

### Kalk, Sand, Wasser... Schluss!



Seit über 50 Jahren stellt die EKQW mittels einer Mischung dieser drei natürlichen Rohstoffe einen biologisch einwandfreien Mauerstein her. Zudem ist die Produktion umweltschonend. Denn dank moderner Fertigungstechniken wird während der Herstellung nur wenig Energie aufgewandt.

### Verantwortungsbewusst Rohstoffe gewinnen



Der Hauptzuschlagsstoff für die Herstellung des Kalksandsteins ist regional gewonnener Sand. In Deutschland existiert aus geologischen Gründen eine nahezu unendlich verfügbare Menge an Bausanden (Studie Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2018). Der Sand wird in unmittelbarer Nähe der Produktionsstätten gewonnen, was zu kurzen Transportwegen führt. Auf die Rohstoffgewinnung folgt immer eine umfassende Renaturierung der Fördergebiete.

### **Energiearmer Herstellungsprozess**



Die Fertigung ist umweltschonend und energiearm. Damit erweisen sich Kalksandsteine im Vergleich zu anderen Wandbildnern in ökologischer Hinsicht als besonders günstig. Emissionen entstehen größtenteils nur bei der Dampferzeugung für die Autoklaven, in denen die Kalksandstein-Rohlinge gehärtet werden und die gerade einmal mit rund 200° Celsius betrieben werden.

Kalksandsteine werden nicht gebrannt und müssen nach dem Aushärten auch nicht chemisch behandelt werden. Sie sind von Natur aus unbegrenzt haltbar.



### **Die Linkliste**

### Ansprechpartner - Visitenkarten direkt aufs Handy



**Monika Reicherz** 

Angebote, Disposition und Buchhaltung 06575/9515-21 m.reicherz@ekqw.eu



Carsten Röhle

Vertrieb 06575/9515-26 carsten.roehle@kies-bandemer.com



#### **Diana Benzkirch**

Angebote, Disposition und Buchhaltung 06575/9515-16 d.benzkirch@ekqw.eu



#### Jonas Wittkowski

Geschäftsleitung 06575/9515-28 wittkowski.jr@kies-bandemer.com

#### **EKQW Online**



#### Homepage

Alle Informationen über die Eifeler Kalksandstein- und Quarzwerke



#### Preislisten

Direkter Link zu den Preislisten der EKQW



#### Lieferzonenermittlung

Verlinkung zu Google Maps



#### Datenblätter

Technische Informationen und Leistungserklärungen

### **KS-Originale Online**



#### Homepage

Alle Informationen zu Kalksandstein und unserem Markenverband



#### **Digitale Originale**

Technik, Software und Arbeitshilfen zum Download





### **Bestellabwicklung und Service**

Der Verkauf erfolgt über den Baustofffachandel auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Kalksandsteine werden in vollen Verpackungseinheiten ausgeliefert und zur Abholung bereit gestellt. Bei von der Preisliste abweichenden Verpackungseinheiten wird eine Abpackpauschale erhoben. Die Ware ist grundsätzlich bandagiert. Auf Wunsch liefern wir Euro-Paletten mit an die Baustelle. Ist eine Abholung von palettierten Steinen gewünscht, ist dies bei Bestellung anzugeben.

Beladungen sind bitte bis spätestens 10 Uhr am Vortag der Lieferung/Abholung durchzugeben. Wir behalten uns vor, kurzfristig stornierte Touren (2 Werktage vor geplanter Anlieferung), mit einer Ausfallentschädigung zu berechnen.

Transportkosten beziehen sich auf volle Züge mit 21,5 t. Beladung. Mindermengen werden entsprechend unserer Preisliste abgerechnet.

Vereinbarte Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die Sendung das Werk rechtzeitig verlassen hat. Sollten wir von einer Verzögerung bei der Anlieferung Kenntnis erhalten, informieren wir Sie umgehend.

An das Aussehen und die Kantenbeschaffenheit von Hintermauersteinen - auch als KS-R Planstein - werden grundsätzlich keine Anforderungen gestellt. Übliche Beschädigungen um 5 %, die z. B. beim Transport entstehen, sind nicht zu beanstanden. Sollten Mängel an den Steinen festgestellt werden, sind diese bei Anlieferung, spätestens aber vor Verarbeitung des Steinmaterials, dem Lieferanten anzuzeigen. Eine Reklamation nach Verarbeitung kann nicht anerkannt werden.

Serviceleistungen wie Transportkosten, Abdeckhauben, Mietgerätschaften, Paletten, etc. sind weder rabattier- noch skontierfähig.

Transportkosten: Ab einem Dieselpreis von netto 200,00 € je 100 Liter (lt. Statistik der BGL) wird ein Dieselfloater angewandt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ekqw.de.

### **EKQW Serviceleistungen**

Art-Nr	Service		Preise in €		
2206	Werks-Einwegpalette		15,00		
2207	Euro-Palette, bei frachtfreier Rückgabe erfolgt Gutschrift in voller Höhe	23,00			
2216	Abpackpauschale je Paket		30,00		
2215	Abdeckhaube je Paket		9,50		
		Frachtzone 1	18,00		
2214	Zulage Mindermenge je fehlende to.	Frachtzone 2	22,50		
	zu vollausgeladenem Zug 21,5 t.	Frachtzone 3	26,00		
		Frachtzone 4	29,00		
2208	Anhänger umladen - pauschal		115,00		
2203	Zweite Entladestelle innerhalb 10 km - pausc	hal	90,00		
2202	Entlade-/Wartezeit LKW je angefangene 30 m ab der 60. Minute nach Eintreffen des LKW	nin.	70,00		
1819	Miete Versetzzange pro Tag		6,50 zzgl. Kaution 300,00		
1820	Miete Steinkorb pro Tag	10,50 zzgl. Kaution 650,00			
0000	Rücknahme von verkaufsfähigen Kalksandsteinen in vollen Verpackungseinheiten.		Vergütet werden 75 % des vereinbarten Ab-Werk-Preises. zzgl. Rücktransportkosten		



### **Lieferzonen - ab Werk Niederkail**

Zone 1 bis 60 km	Zone 2 bis 120 km	Zone 3 bis 160 km	Zone 4 bis 200 km
Aach	Adenau	Aachen	Bedburg
Badem	Birkenfeld	Altenkirchen	Bad Dürkheim
Bekond	Bad Kreuznach	Bad Ems	Bergisch Gladbach
Bernkastel-Kues	Bad Münstereifel	Bonn	Darmstadt
Binsfeld	Eurskirchen	Bornheim	Düsseldorf
Bollendorf	Gerolstein	Brühl	Eschweiler
Bitburg	Idar-Oberstein	Diez	Frankenthal
Herforst	Kaiserslautern	Düren	Frankfurt
Hermeskeil	Kastellaun	Frechen	Geilenkirchen
Konz	Koblenz	Grafschaft	Grevenbroich
L-Echternach	Lahnstein	Homburg	Grünstadt
L-Vianden	L-Diekirch	Landstuhl	Jülich
Mehring	L-Differdange	Kaiserslautern	Langenfeld
Mülheim (Mosel)	L-Luxemburg-Stadt	Köln	Leverkusen
Prüm	Nürburg	Limburg	Mannheim
Saarburg	Oberwesel	Mainz	Mönchengladbach
Speicher	Saarbrücken	Oestrich-Winkel	Overath
Trier	Schleiden	Pirmasens	Rodgau
Wittlich	Simmern	Siegburg	Solingen
Wolsfeld	Stadtkyll	Wiesbaden	Speyer
Zerf	Tholey	Zweibrücken	Worms



Die o.g. Orte sind beispielhaft.

Scannen Sie einfach mit Ihrem Handy den nebenstehenden QR-Code, um die Entfernung zu Ihrem Projekt zu bestimmen.


Sind mehrere Routen möglich, gilt der Mittelwert aus den jeweiligen Routenmöglichkeiten.



## KS-Ratio-Plansteine, rosa, als Innenmauerwerk und witterungsgeschütztes Außenmauerwerk


Art-Nr	Format L x B x H	SFK RD	VE		vicht g pro	DBM kg/qm	Preise in €					
	EXDXII	ND		Stk	VE	ку/чп	Ab Werk	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	
0441134	KS-R P 4 DF (115) 248 x 115 x 248	12 1,8	80	12,6	1008		222,00	23,80	30,30	35,00	39,70	
0841133	KSL-R P 8 DF (115) 498 x 115 x 248	12 1,6		22,4	538	1,7	421,00	42,80	54,60	63,10	71,50	
0841134	KS-R P 8 DF (115)	12 1,8	24	25,4	610	1,,	445,00	48,00	61,20	70,70	80,20	
0841145	498 x 115 x 248	20 2,0		28,3	679		484,00	54,60	69,70	80,50	91,20	
0541534	KS-R P 5 DF (150)	12 1,8		16,5	1056	2.2	289,00	31,30	39,90	46,10	52,20	
0541545	248 x 150 x 248	20 2,0	64	18,4	1178	2,3	314,00	34,90	44,60	51,50	58,40	
0641733	KSL-R P 6 DF (175) 248 x 175 x 248	12 1,6		17,0	1088		319,00	33,00	42,10	48,60	55,10	
0641734		12 1,8	6.4	19,2	1229	2.6	337,00	37,10	47,40	54,70	62,00	
0641745	KS-R P 6 DF (175) 248 x 175 x 248	20 2,0	64	21,5	1376	2,6	366,00	42,40	54,10	62,50	70,90	
0641755		20 2,2		23,7	1517		452,00	45,70	58,30	67,30	76,30	
0742034	KS-R P 7 DF (200) 248 x 200 x 248	12 1,8		22,0	1056		385,00	41,70	53,20	61,40	69,60	
0742045		20 2,0	48	24,5	1176	3,0	419,00	46,60	59,40	68,60	77,80	
0742055		20 2,2		27,1	1301		517,00	52,80	67,40	77,80	88,20	
0842432	KSL-R P 8 DF (240) 248 x 240 x 248	12 1,4		20,1	965		438,00	37,70	48,10	55,60	63,00	
0842434		12 1,8	40	26,3	1262	2.6	463,00	49,50	63,20	72,90	82,70	
0842445	KS-R P 8 DF (240) 248 x 240 x 248	20 2,0	48	29,4	1411	3,6	503,00	56,50	72,20	83,30	94,50	
0842455		20 2,2		32,5	1560		620,00	60,90	77,70	89,70	101,80	
1043032	KSL-R P 10 DF (300) 248 x 300 x 248	12 1,4		25,2	806		547,00	47,50	60,60	70,00	79,40	
1043034	KS-R P 10 DF (300)	12 1,8	32	32,9	1053	4,5	578,00	62,50	79,80	92,10	104,40	
1043045	248 x 300 x 248	20 2,0		36,8	1178		628,00	69,90	89,20	102,90	116,70	
1243631	KSL-R P 12 DF (365)* 248 x 365 x 248	12 1,2	32	25,9	829	5,5	665,00	49,50	63,20	72,90	82,70	
1813	EKQW Dünnbettmörtel		54	20,0	1080			2	2,50 / Sack			




















Die o.g. Preise verstehen sich inkl. Paketierung per 100 Stück. Die angegebenen Transportkosten beinhalten den Transport inkl. Mautkosten und Kranentladung, ggfs. fällt ein Dieselfloater an. \*Fertigung nur nach Auftrag



# KS-Kleinformate, rosa, für Hintermauerwerk, als Innensichtmauerwerk (rustikal) und witterungsgeschütztes Außenmauerwerk

Art-Nr	Format L x B x H	SFK RD	VE		vicht g pro		Preise in €				
		ND		Stk	VE	Ab Werk	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	81 0
0011145	KS DF 240 x 115 x 52	20 2,0	312	2,9	905	79,00	5,50	7,10	8,20	9,30	240
0111145	KS NF 240 x 115 x 71	20 2,0	240	3,9	936	100,00	7,50	9,60	11,10	12,60	240
0211133	KSL 2 DF 240 x 115 x 113	12 1,6		4,9	706	103,00	9,40	12,00	13,90	15,70	
0211134	KS 2 DF	12 1,8	144	5,6	806	108,00	11,00	14,00	16,20	18,40	H 220 240
0211145	240 x 115 x 113	20 2,0		6,2	893	118,00	12,00	15,30	17,70	20,00	9
0311733	KSL 3 DF 240 x 175 x 113	12 1,6		7,5	720	157,00	14,70	18,70	21,60	24,50	
0311734	KS 3 DF	12 1,8	96	8,5	816	165,00	16,50	21,10	24,30	27,60	900
0311745	240 x 175 x 113	20 2,0		9,5	912	179,00	18,80	24,10	27,80	31,50	ZY ZANO
0512432	KSL 5 DF 300 x 240 x 113	12 1,4		11,1	710	270,00	22,00	28,10	32,40	36,70	
0512434	KS 5 DF	12 1,8	64	14,5	928	282,00	28,30	36,10	41,70	47,20	E 240 300
0512445	300 x 240 x 113	20 2,0		16,2	1037	307,00	31,30	39,90	46,10	52,20	240 300

Die o.g. Preise verstehen sich inkl. Paketierung per 100 Stück. Die angegebenen Transportkosten beinhalten den Transport inkl. Mautkosten und Kranentladung, ggfs. fällt ein Dieselfloater an.

### Ţ

### Wissenswertes zu Kalksandstein

Mit den klein- und mittelformatigen Mauersteinen von EKQW bauen Sie Stein auf Stein, ganz wie im traditionellen Mauerwerksbau. Damit steht EKQW für Sicherheit und wertorientiertes Bauen. Nicht ohne Grund haben sich Kalksandsteine seit über 125 Jahren als besonders solider Baustoff erwiesen – unter anderem aufgrund ihrer hohen Dichte bzw. der damit verbundenen Tragfähigkeit. Die heutzutage große Auswahl an klein- und mittelformatigen Kalksandsteinen macht zudem eine ganz individuelle Gestaltung möglich.


So bauen Sie modern und traditionell zugleich!





## KS-Verblendermauersteine, natur-weiß für Innen- und Außensichtmauerwerk

Art-Nr	Format L x B x H	SFK RD	VE	Gewicht in kg pro Stk VE		Ab Werk	Zone 1	Preise in € Zone 2	Zone 3	Zone 4	
0051145	KS Vb DF 240 x 115 x 52	20 2,0	312	2,9	905	auf Anfrage					
0151155	KS Vb NF 240 x 115 x 71	28 2,0	240	3,9	936						
0251154	KS Vb 2 DF 240 x 115 x 113	28 1,8	144	5,6	806						
0351754	KS Vb 3 DF 240 x 175 x 113	28 1,8	96	8,5	816						
0552454	KS Vb 5 DF 300 x 240 x 113	28 1,8	64	14,5	928						



Die o.g. Preise verstehen sich inkl. Paketierung per 100 Stück. Die angegebenen Transportkosten beinhalten den Transport inkl. Mautkosten und Kranentladung, ggfs. fällt ein Dieselfloater an.

### ļ

### Wissenswertes zu Kalksandstein

### **Ruhig wohnen**


Lärm zählt mittlerweile zu den größten Stressfaktoren überhaupt! Der Schutz vor Lärm, ob nun von der Straße oder aus der Nachbarwohnung, braucht vor allem baulichen Schallschutz durch Masse. Leichte Wände setzen dem Schall kaum etwas entgegen. Durch seine hohe Rohdichte stoppt Kalksandstein selbst mit schlanken Wänden wirksam den Krach. Ganz nebenbei sind Kalksandsteinwände ein Sicherheitsfaktor: In punkto Brandschutz übertrifft kein Wandbildner diesen Baustoff. Als nicht brennbares Material gehören sie der höchsten europäischen Brandschutzklasse A1 an und eigenen sich so auch als Brandschutzwände.





### KS-U-Schalen (Verfügbarkeit bitte frühzeitig anfragen)

Art-Nr	Format L x B x H	Gewicht kg/Stk.			Preise in €			
		ng, sin	Ab Werk	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	
1550-250	U 4 DF 240 x 115 x 238	7,2		aı	ıf Anfrage			900 111 100 100 100 100 100 100 100 100
1551-250	U 5 DF 240 x 150 x 238	10,8	<b>8,70</b> 0,41					375 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1552-250	U 6 DF 240 x 175 x 238	11,6	<b>10,45</b> 0,53				150 240 150 240 150 240	
1553-250	U 7 DF 240 x 200 x 238	12,5	11,85	<b>11,85</b> 0,55				379, 559 557, 559 557
1554-250	U 8 DF 240 x 240 x 238	14,5	13,50	<b>13,50</b> 0,57				96 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1555-250	U 10 DF 240 x 300 x 238	18,1	<b>17,80</b> 0,73				250 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2	
1556-250	U 12 DF 240 x 365 x 238	22	auf Anfrage					98 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



### Ţ

### Wissenswertes zu Kalksandstein

### Wirtschaftlichkeit



Durch seine hohe Druckfestigkeit und seine bauphysikalischen Qualitäten setzt Kalksandstein kaum Grenzen in Entwurf und konstruktiver Ausführung. Doch nicht nur das: Von der Planung über die Ausführung bis zur Nutzung, zählt die KS-Bauweise zu den wirtschaftlichsten Konstruktionsarten. Kalksandstein hat sich insbesondere im Wohnungsbau und bei steigenden Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz als Wandbaustoff bewährt. Wesentliche Gründe dafür sind der funktionsgetrennte Wandaufbau sowie rationelle Verarbeitungsmöglichkeiten.

Die KS-Bauweise bietet lückenlosen Wärmeschutz, was Wärmebrücken und letztlich Energiekosten minimiert. Die Funktionstrennung des tragenden Mauerwerks und der außenliegenden Wärmedämmung vermeidet Zielkonflikte zwischen Wärmeschutz und grundlegenden Anforderungen wie Statik, Brandschutz und Schallschutz.



### KS-Flachstürze (Verfügbarkeit bitte frühzeitig anfragen)

Art-Nr	Format L x B x H	Längen	Gewicht kg/Stk.	Ab Werk	Preise in €  Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone	
1590	HM - 115 (2 DF) x 115 x 113		27	40,45	1,75	Tage May 1000 May 1
1591	HM - 150 (5 DF) x 150 x 113	1000 mm	1000.000			
1592	HM - 175 (3 DF) x 175 x 113	1250 mm 1500 mm 1750 mm	43	50,55	2,55	1250 1500 1500
1593	HM - 200 (7 DF) x 200 x 113	1730 111111	48	58,50	2,90	1900,3000
1594	HM - 240 (8 DF) x 240 x 113		58	68,65	3,25	ST.

Die o.g. Preise verstehen sich per lfm. Die angegebenen Transportkosten gelten als Beiladung und beinhalten den Transport inkl. Mautkosten und Kranentladung, ggfs. fällt ein Dieselfloater an.



### Wissenswertes zu Kalksandstein

### **Gesundes Wohnen**

Keine Kompromisse: Rund 90 Prozent unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen und in dieser Zeit wollen wir uns beschützt und sicher fühlen. Deshalb gilt für die Baustoffwahl: Schadstofffreien, soliden und bewährten Materialien ist der Vorzug zu geben – für ein natürliches, gesundes Wohnen. Bei den Wänden lässt sich diese Vorgabe leicht umsetzen: Mauerwerk aus Kalksandstein erfüllt all diese Kriterien – natürliche Rohstoffe, ohne Zusätze, massiv und solide. Kalksandstein trägt zu einem gesunden Raumklima bei und schafft wohngesunden Lebensraum.

### Mit Kalksandstein schadstofffrei bauen

Die Rezeptur aus Kalk, Sand und Wasser bewährt sich seit mehr als 125 Jahren: Schadstofffrei, ohne chemische Zusatzoder Füllstoffe oder gar allergieauslösenden Substanzen. Dadurch sind nicht nur umweltschädliche Stoffe und Emissionen
während der Herstellung ausgeschlossen, sondern auch bei der Verarbeitung und dem Einsatz im Wohn- und Arbeitsraum.
Dieser Faktor wird heute immer wichtiger: Da durch die EnEV luftdichter gebaut wird und die Luftwechselraten sinken, würden Schadstoffe länger im Raum bleiben. Umso wichtiger ist es, schadstofffreie Materialien einzusetzen – erst recht, wenn
sie mit so viel Fläche wie bei Mauerwerk verbaut werden..

### **Gesundes Raumklima**

Zum Wohlfühlen gehört mehr als Schadstofffreiheit: Zum Beispiel gutes Raumklima mit angenehmen Temperaturen, optimaler Luftfeuchtigkeit sowie möglichst kein Zug. Die Qualität der Raumluft schwankt im Laufe des Tages – je nach Nutzung, Wetter und Heizverhalten. Gerade die Feuchtekonzentration ändert sich ständig. Wände aus Kalksandstein sorgen durch ihre diffusionsoffene Struktur dafür, dass diese Schwankungen kaum zu spüren sind: Sie nehmen überschüssige Luftfeuchtigkeit auf und geben sie als Klimapuffer erst wieder an den Raum ab, wenn die Feuchtigkeit der Luft niedrig ist. So bleibt die Raumluftfeuchte automatisch in angenehmen Grenzen. Ebenso trägt die natürliche Wärmespeicherfähigkeit des Kalksandsteins zu behaglichen Räumen bei. Die Wand entzieht der Raumluft überschüssige Wärme und gibt sie bei zurückgehenden Temperaturen wieder ab. Durch dieses Wechselspiel herrschen stets ausgeglichene Temperaturen im Inneren.



### **KS-Kimmsteine**

(keine Lagerware, bitte frühzeitig bestellen)

Art-Nr	Format	Höhe	SFK	Gewicht	If in Delivet		Preise in €				
LxBxH			RD	pro Stk. in kg	Ifm je Paket	Ab Werk	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	
25309		50		9,4	48	6,40	0,65				
25310		75		15,5	42	8,00		0,75			
25304	498 x 115 x	100		22,5	40	10,35	0,79				
25311		123		25,7	35	12,45	0,98				
25312		150		32,7	30	15,15		1,23			
25409		50		12,2	32	8,55		0,:	79		
25410		75		20,3	35	11,00		0,95			
25404	498 x 150 x	100		27,2	32	13,25		1,0	06		
25411		123	123		28	15,20	1,19				
25412		150		41,3	24	18,70		1,34			
25110		50		13,5	32	8,90	0,93				
25109		75	20	22,9	28	11,50		1,0	03		
25105	498 x 175 x	100		33,4	24	14,60		1,19			
25111		123	123		21	16,75	1,44				
25112		150		48,9	18	20,55		1,55			
25211		50		16,3	24	11,50	0,93				
25209		75		25,7	28	13,55		1,2	21		
25205	498 x 200 x	100		37,1	24	17,55		1,3	34		
25210		123		45,3	21	20,60		1,4	48		
25212		150		55,6	18	23,35		1,	70		
25011		50		21,7	24	13,30		1,0	09		
25009		75		32,9	21	17,00		1,3	35		
25004	498 x 240 x	100		44,6	24	20,65		1,4	48		
25010		123		54,8	21	23,50		1,0	61		
25012		150		68,4	18	27,80	1,93				

Die o.g. Preise verstehen sich per Ifm. Die angegebenen Transportkosten gelten als Beiladung und beinhalten den Transport inkl. Mautkosten und Kranentladung, ggfs. fällt ein Dieselfloater an.





### KS-Wärmedämmsteine / Iso-Kimmsteine

(Verfügbarkeit bitte frühzeitig anfragen)

Art-Nr	Format L x B x H	SFK RD	Gewicht pro Stk.	Preise in €						
	2,2,0,1		in kg	Ab Werk	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4		
1710	498 x 115 x 113		7,5	49,45	0,94					
1711	498 x 150 x 113		10,1	53,50	1,14					
1712	498 x 175 x 113	20 1,2	11,6	57,10	1,38					
1713	498 x 200 x 113		13,5	59,75	1,42					
1714	498 x 240 x 113		15,0	64,20	1,55					

Die o.g. Preise verstehen sich per Ifm. Die angegebenen Transportkosten gelten als Beiladung und beinhalten den Transport inkl. Mautkosten und Kranentladung, ggfs. fällt ein Dieselfloater an.

### ļ

### Wissenswertes zu Kalksandstein

### Einfacher Rückbau und Recycling

Für KS-ORIGINAL ist nachhaltiges Bauen Philosophie, kein Trend. Denn durch die Funktionstrennung der KS-Bauweise in Statik – Wärmedämmung – Witterungsschutz können die Bauteilschichten separat rückgebaut und Kalksandstein weitergenutzt werden. Als rein mineralischer Bauschutt ist er wesentlich kostengünstiger zu entsorgen als beispielsweise schadstoff\_belastetes Holz oder Verbundbaustoffe wie mit Dämmstoffen verfüllte Mauersteine. Recycelter Kalksandstein kommt unter anderem im Straßenbau oder als Vegetationsbaustoff zum Einsatz – sortenrein sogar als Wertstoff zur Herstellung neuer Steine. Sämtliche Reststoffe, die bei der Produktion im Werk entstehen, fließen schon heute als Zuschlagstoff wieder in die Steinproduktion zurück.



## Schnelltest Recyclingfähigkeit – Kalksandstein punktet in allen Kategorien:

Mögliche Recyclingquote: 100 Prozent

Verbundbaustoff: nein
Schadstofffrei: ja
Sulfatbelastung: nein
Grundwassergefährdung: nein





### Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

#### **Allgemeines**

1. 1 Für alle unsere Angebote und Bestellungen unserer Abnehmer sind nachfolgende Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen maßgebend. Diese Bedingungen, die in unseren Geschäftsräumen deutlich sichtbar aushängen, gelten durch jede Form der Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt.

Unsere VLZ gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere VLZ gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren VLZ abweichenden Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

#### 2. Angebot und Auftrag

2.1 Angebote sind stets freibleibend und haben unsere VLZ zum wesentlichen Bestandteil.

Alle mündlichen, fernmündlichen und telegrafischen Erklärungen, insbesondere auch alle Aufträge sowie alle Erklärungen unserer Vertreter und die von diesen getroffenen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Das Gleiche gilt für etwaige Abweichungen. Die Ausführung der Lieferung gilt als Bestätigung einer unter Geltung der VLZ getätigten Bestellung.

2.2 Unserem Angebot liegen unsere jeweils gültigen Preislisten und unsere Sortenverzeichnisse zugrunde. Für die richtige Auswahl der Sorten und Mengen der zu liefernden Ware ist allein der Käufer verantwortlich. Die Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

#### 3. Lieferung und Gefahrenübergang

- 3.1 Die Liefermöglichkeit bleibt vorbehalten. Zuschläge für die Lieferung nicht voller Ladung trägt der Käufer. Vereinbarte Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die Sendung das Werk innerhalb der vereinbarten Lieferfrist verlassen hat. Im Übrigen sind Liefertermine unverbindlich.
- 3.2 Die Lieferung gilt in jedem Falle mit der Übergabe der Ware im Werk auf das Fahrzeug als erfüllt. Bei Lieferung frei Baustelle geht die Gefahr mit der Verladung in unserem Werk auf den Käufer über.
- 3.3 Die Übernahme einer Anlieferverpflichtung setzt ausreichend befestigte Wege und Zufahrten voraus. Mehrkosten aus Stillstands- und Wartezeiten infolge unzureichender Zuwegung, Glätte, Eis, Schnee oder verzögerlicher Abladung trägt der Käufer. Dem Abnehmer obliegt das Abladen an der Baustelle.
- 3.4 Geraten wir in Lieferverzug, ist der Besteller berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung oder Verzug stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruht.
- 3.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu berechnen, mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes auf den Käufer über.
- 3.6 Nicht von uns zu vertretende Ereignisse, die eine geregelte Auslieferung stören, entbinden uns für die Dauer der Störung von der Einhaltung einer Lieferfrist, zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit.
- 3.7 Wir sind berechtigt, unsere Lieferung vom Ausgleich sonstiger, fälliger Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

#### 4. Gewährleistung, Abnahme und Beanstandungen

- 4.1 Wir übernehmen in der folgenden Weise die Haftung für Mängel an gelieferten Gegenständen:
- 4.1.1 Während eines Zeitraums von 24 Monaten nach Übergabe des Liefergegenstandes hat der Käufer einen Anspruch auf Beseitigung von Fehlern (Nachbesserung). Können wir einen unserer Gewährleistungspflicht unterliegenden Fehler nicht beseitigen, Ersatz stellen oder sind für den Besteller weitere Nachbesserungen unzumutbar, so kann der Besteller anstelle der Nachbesserung Wandlung (Rückgängigmachen des Vertrages) oder Minderung (Preisnachlass) verlangen. Ist der Abnehmer Kaufmann, beträgt die Gewährfrist 12 Monate.
- 4.1.2 Wegen weitergehender Ansprüche und Rechte mit Ausnahme von Ansprüchen aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; im übrigen ist die Haftung ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen; soweit nicht vorsätzliches Handeln vorliegt.
- 4.1.3 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 4.2 Wir gewährleisten, dass unsere Waren nach geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden und bei einer den Vorschriften entsprechenden Behandlung und Verarbeitung die vereinbarten Festigkeitsklassen und Gütemerkmale erreichen. Der Nachweis einer den Vorschriften entsprechenden Behandlung und Verarbeitung obliegt dem Käufer. Wird von dem Käufer eine Rezeptur oder Ware verlangt, die von unserem Sortenverzeichnis abweicht, beschränkt sich unsere Haftung auf die Einhaltung der angegebenen Rezeptur oder Ware.
- 4.3 Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer.
- $4.4\,Das\,in\,unseren\,Betrieben\,ermittelte\,Tonnengewicht\,oder\,cbm-Maß\,ist\,f\"ur\,die\,Berechnung\,maßgebend.$
- 4.5 Der Empfänger hat die Ware sofort nach Empfang auf ihre Verwendbarkeit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel gleich welcher Art und Leistung einer offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Warenmenge sind sofort bei Abnahme telefonisch zu rügen.

Bei Abnahme nicht offensichtliche Mängel müssen schriftlich innerhalb einer Frist von 3 Tagen (Posteingang bei uns) gerügt werden. Sie müssen in jedem Falle vor Einbau des Materials erfolgen. Beanstandete Lieferungen dürfen nicht verarbeitet werden. Dem Lieferanten ist auf Verlangen Gelegenheit zur Feststellung des Mangels zu geben.

4.6 Transportbeton gilt bei nicht form- und/oder fristgerechter Rüge als genehmigt. Gleiches gilt, wenn der Käufer oder die zur Abnahme als bevollmächtigt geltende Person unseren Beton mit Zusätzen, Wasser oder Transportbeton anderer Lieferanten vermengt oder sonst verändert bzw. vermengen oder sonst verändern lässt.



4.7 Unseren Fahrern ist untersagt, dem Transportbeton Wasser (über die Rezepturmenge hinaus) zuzusetzen. Wird die Wasserzugabe dennoch gefordert, geschieht dies auf Verantwortung des Abnehmers. In diesem Falle und wenn vom Abnehmer nachträglich andere Stoffe (außerhalb unserer Rezeptur) zugegeben werden, erlischt für uns die Gewährleistung für Qualität, Festigkeit und evtl. besondere Eigenschaften des von uns gelieferten Betons. Außerdem unterliegt der veränderte Beton auch nicht mehr der bauaufsichtlich geforderten Überwachung; das Überwachungszeichen auf dem Lieferschein wird ungültig.

4.8 Bei begründeter Mängelrüge beschränkt sich unsere Haftung nur auf den Warenwert ab Werk, zzgl. etwaiger Transport- und Verarbeitungskosten, es sei denn, dass Mängel oder Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht sind. Weitergehende Ansprüche mit Ausnahme von Ansprüchen aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sind ausgeschlossen. Unsere Haftung beschränkt sich in jedem Fall dem Umfang nach auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung. Kosten aus Anlass unberechtigter Beanstandungen werden dem Käufer berechnet.

#### 5.Warenproben

Alle Warenproben sind unverbindliche, aus der laufenden Produktion entnommene Muster, die den ungefähren Charakter der Ware zeigen sollen. Sie gelten nicht als Zusicherung für die Beschaffenheit der zur Auslieferung kommenden Ware. Unsere Kiese und Sande unterliegen hinsichtlich Farbe, Reinheit und Körnungsaufbau den Schwankungen des mineralogischen Vorkommens.

#### 6. Preise

- 6.1 Unsere Preise verstehen sich ab Werk und beruhen auf den am Tage des Kaufabschlusses gültigen Kosten und Tarifen.
- 6.2 Angaben über Transportpreise sind unverbindlich, soweit nicht frei Baustelle angeboten wird.

Erhöhungen und Ermäßigungen der Transportpreise, die bis zum Liefertag eintreten, werden entsprechend in Anrechnung gebracht.

- 6.3 Zuschläge für Lieferungen nicht voller Ladung, nicht normal befahrbarer Straße und Baustelle sowie nicht sofortiger Entladung bei Ankunft sowie für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden individuell anlässlich der Preisabsprache vereinbart.
- 6.4 Auf unsere Preise wird die jeweils gültige Mehrwertsteuer zugerechnet.
- 6.5 Die angegebenen Bruttopreise sind lediglich Grundlage für die Verrechnung mit dem Handel und keine empfohlenen Wiederverkaufspreise.
- 6.6 Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und dem vereinbarten Liefertermin mehr als 4 Monate liegen. Erhöhen sich bis zum Erbringen der Lieferung in diesem Falle die Löhne, die Materialkosten oder der marktmäßige Einstandspreis, sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung in nicht nur unerheblichem Maße übersteigt.

#### 7. Zahlungsbedingungen

- 7.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar:
- 7.1.1 Bei Neukunden gegen bar, Vorauskasse oder unwiderrufliches Banklastschriftverfahren,
- 7.1.2 Bei laufender Geschäftsverbindung im Bankabbuchungsverfahren mit 3 % oder 14 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto auf den in der Rechnung ausgewiesenen Warenanteil oder 30 Tage nach Rechnungsdatum netto; für uns spesenfrei durch Überweisung oder Verrechnungsscheck.
- 7.2 Ein Skontoabzug ist nicht zulässig, wenn sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen im Rückstand befindet oder wenn er uns gegenüber Wechselverbindlichkeiten hat.
- 7.3 Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Wechsel nur nach vorheriger Vereinbarung; Gutschriften unter üblichem Vorbehalt.
- 7.4 Bei Zielüberschreitung gerät der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der marktüblichen Bankzinsen, mindestens aber in Höhe des jeweiligen gesetzlichen Zinssatzes zu berechnen. Diskontspesen, Wechselsteuer, Verzugszinsen, Fahrtkosten, Pumpengestellung, Frachtvorlagen und Entschädigung für Wartezeiten sind sofort zahlbar. Klein- und Einzelaufträge unter 100,- EUR werden nur gegen bar ausgeführt.
- 7.5 Bei Zahlungsverzug, Scheck- und Wechselprotest, Sperrung der Kreditversicherung und sonstigen begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenstehenden auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
- 7.6 Die Aufrechnung gegen unsere Forderung ist nur möglich, wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.
- 7.7 Erfüllt der Besteller die ihm obliegende Abnahme- und Zahlungsverpflichtung nicht und treten wir vom erteilten Auftrag zurück, können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 10 % des Brutto-Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für den entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

#### ${\bf 8. Eigentums vor behalt}$

- 8.1 Bis zur vollständigen Bezahlung (bei Hereinnahme von Wechseln oder Schecks erst mit der Einlösung und endgültigen Gutschrift) aller aus der Geschäftsverbindung oder sonstigem Rechtsgrunde zwischen uns und dem Käufer erwachsenen oder erwachsenden Forderungen bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern oder für Dritte zu verarbeiten, jedoch nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder sicherungshalber zu übereignen.
- 8.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des Verbraucherschutzgesetzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird.
- 8.3 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in abgetretene Forderungen hat der Käufer uns unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
- 8.4 Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Kaufpreises einschließlich Mehrwertsteuer ab, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden.

Wir nehmen die Abtretung an.



- 8.5 Zur Einziehung der Forderung ist der Besteller nach deren Abtretung ermächtigt; unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt unberührt, jedoch verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Kommt der Besteller in Verzug, ist er verpflichtet, die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung anzuzeigen.
- 8.6 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
- 8.7 Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für uns. Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderung gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- 8.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

#### 9. Rücknahme von Verpackungen

- 9.1 Mitgelieferte Verpackungen aus unserem Hause wie PE-Folien, PE-Säcke und Stahlbänder werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung von uns zurückgenommen.
- 9.2 Die Rücknahme erfasst nicht den Ersatz der Kosten für die Rücklieferung. Soweit keine Rückgabe an uns erfolgt, ist eine Beteiligung an und Übernahme von Entsorgungskosten durch uns ausgeschlossen.
- 9.3 Bei der Rückgabe bitten wir folgendes zu beachten: PE-Folien, -Säcke dürfen weder untereinander noch mit anderen Materialarten vermischt werden. Sie müssen bei der Anlieferung frei von Fremdstoffen und Verunreinigungen gebündelt oder in transparenten Foliensäcken verpackt sein. Letztere müssen eine Absender- Kennzeichnung tragen. Stahlbänder sind frei von Schmutz sauber gebündelt anzuliefern.

#### 10. Bundesdatenschutzgesetz

Der Besteller erklärt sich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Auftragsaufnahme, Abwicklung und Abrechnung erforderlichen Daten mittels EDV verarbeitet und gespeichert werden. Rechnung und/oder Lieferschein gelten als Benachrichtigung über die Datenspeicherung.

#### 11. Abtretung/ - Auslandsgeschäfte

- 11.1 Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossen Vertrag bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.
- 11.2 Bei Auslandsgeschäften wird die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer benötigt, um eine steuerfreie Berechnung vornehmen zu können; liegt die Nummer nicht vor, muss die jeweils in Deutschland gültige Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden.

#### 12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 12.1 Einheitlicher Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.
- 12.2 Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Gerichtsstand Trier. Wir sind berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.
- 12.3 Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

#### 13. Wirksamkeit

Sollten einzelne Bedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

Eifeler Kalksandstein- und Quarzwerke GmbH & Co. KG Haus Bandemer 1 · 54518 Niersbach · USt.-Id. Nr. DE 149 833 181

Eifeler Kalksandstein- und Quarzwerke GmbH & Co. KG · Eifelquarz-Betonwerk Haus Bandemer 1 · 54518 Niersbach · USt.-Id. Nr. DE 149 833 173

