

## Leistungserklärung

Grundlage: EN 771-2:2011+A1:2015 und Anforderungen in DIN 20000-402:2017-01 Nr.: 0842434-1

 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: KS-R P 12-1,8 8DF 240

2. Verwendungszweck:

In geschütztem und ungeschütztem Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

3. Hersteller:

Eifeler Kalksandstein- und Quarzwerke GmbH & Co. KG Werk Landscheid Haus Bandemer 1 54518 Niersbach

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

2+

5. Harmonisierte Norm: EN 771-2:2011+A1:2015

> Notifizierte Stelle: Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV (Kennnummer 0839)

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Maße und Grenzabmaße	Länge	248 mm
	Breite	240 mm
	Höhe	248 mm
	Abmaßklasse	Т3
Form und Ausbildung	Gruppe gemäß EN 1996	1
	Gesamtlochanteil	≤15 %
	Einzellochdurchmesser	≤ 60 mm
	Breite der Griffhilfen	≤ halbe Steinbreite
	Höhe der Griffhilfen (unten)	≤50 mm
	Tiefe der Stirnseitennut	≤ 4 mm



## Eifeler Kalksandsteinund Quarzwerke

	Fläche das Griffloches	≤ 80 cm²
	Abstand der Grifflöcher zum Rand	≥ 50 mm
Druckfestigkeit	Prüfrichtung	senkrecht zur Lagerfläche
	Kategorie	1
	Probekörper	ganzer Stein
	Mittelwert der Druckfestigkeit	≥ 15,63 N/mm <sup>2</sup>
	Normierte Druckfestigkeit	≥ 14,63 N/mm²
Verbundfestigkeit	Anfangs-Scherfestigkeit Normalmauermörtle Dünnbettmörtel	NPD
Brandverhalten	Brandverhaltensklasse	A1
Wasseraufnahme	Mittelwert der Wasseraufnahme	NPD
Wasserrdampfdurch- lässigkeit	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	NPD
Luftschalldämmung	Brutto-Trockenrohdichte	≥ 1.610 kg/m³ ≤ 1.800 kg/m³
	Form und Ausbildung	siehe oben
	Maße und Grenzabmaße	siehe oben
Wärmedurchlasswiderstand	Brutto-Trockenrohdichte	siehe oben
	Form und Ausbildung	siehe oben
	Wärmeleitfähigkeit ☐0,dry,unit	NPD
	Bestimmungsmodell nach EN 1745	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Niersbach, 01.02.2017

Jörg Wittkowski (Geschäftsführer)